




WATER FEATURES


Wasserattraktionen | Waterattracties | Animation d'eau |
Recreación acuática | Acqua ricreazione





MAGICSTREAM™ LAMINAR





 **MagicStream Laminar** creates totally clear, uniform arcs of moving water that originate from either your pool deck or surrounding landscape. At night, these translucent streams are brilliantly colored with a LED light source

 **Der MagicStream Laminar** erzeugt völlig gleichmäßige, sich bewegende Wasserbögen, die aus der Terrasse oder der Poolumgebung heruastreten. Nachts werden diese transluzenten Wasserstrahlen mit einer LED-Lichtquelle in brillanten Farben angestrahlt

 **MagicStream Laminar** wekt een volledig transparante, gelijkmatige waterboog op die vanuit de rand van uw zwembad of vanuit de omliggende tuin ontspringt. 's Nachts wordt die transparante boog helder gekleurd met een LED-lamp

 **MagicStream Laminar** génère des arcs d'eau mobile uniformes et totalement transparents qui proviennent de votre margelle ou du paysage environnant. La nuit, ces jets translucides présentent une couleur brillante à partir d'une source d'éclairage LED

 **MagicStream Laminar** produce arcos de agua totalmente transparentes y uniformes que se originan en el área que rodea a su piscina o en la zona ajardinada adyacente. De noche, estos chorros translúcidos se colorean magníficamente con una fuente de luz con LED

 **MagicStream Laminar** crea archi uniformi e trasparenti di acqua in movimento a partire dal bordo vasca o dall'ambiente intorno alla piscina. Di notte, questi flussi traslucidi assumono le tonalità brillanti di una sorgente di luce LED

LAMINAR Performance Data / Leistungsdaten / Prestatiekenmerken Données de Performance / Datos de Rendimiento / Dati Tecnici	1,4 M ³ /h	1,7 M ³ /h	1,9 M ³ /h
Inlet Pressure (bar) / Eingangsdruck (bar) / Inlaatdruk (bar) / Pression d'admission (bars) / Presión de entrada (bares) / Pressione in ingresso (bar)	0,17	0,24	0,31
Height of Jet (m) / Höhe des Strahls (m) / Straalhoogte (m) / Hauteur du jet (m) / Altura del chorro (m) / Altezza del getto (m)	1,5	1,8	2,1

Model	Description	Light Source (Watt)	Length box (cm)	Width box (cm)	Height box (cm)	Pcs/pallet
580001T-EU	MagicStream - Laminar LED 12V TAN	13	44	44	57	12



FEATURES

- Water Arcs can reach up to 2 meters high and project out 2.5 meters into your pool
- Installation is made flush to your deck or other surface: no unsightly or unsafe edges
- Nighttime color effects : ability to hold on a steady color or scroll through a range of colors
- Water streams easily adjusted in two ways; vertically and left and right direction
- MagicStream® Laminars come fully assembled and ready to install. To create spectacular nighttime effects, a LED light engine is included. Simply add plumbing and a 12V pool transformer to provide power
- **Light synchronisation to IntelliBrite®**

CARACTÉRISTIQUES

- Les arcs d'eau peuvent atteindre 2 mètres et être projetés à 2,5 mètres dans votre piscine
- L'installation est affleurante à la margelle ou à toute autre surface : pas de bords disgracieux ou dangereux
- Effets de couleur nocturnes : capacité à maintenir une couleur constante ou à parcourir une palette de couleurs
- Jets d'eau facilement ajustables de deux manières ; verticalement et dans le sens gauche-droite
- MagicStream Laminar est livré assemblé et prêt à installer. Un éclairage LED est inclus pour créer de spectaculaires effets nocturnes. Il suffit d'ajouter la tuyauterie et un transformateur de piscine 12 V pour l'alimentation
- **Synchronisation à l'IntelliBrite**

FUNKTIONSUMFANG

- Wasserbögen können bis 2 m Höhe erreichen und 2,5 m in Ihren Pool hineinragen
- Die Montage erfolgt bündig mit Ihrer Terrasse oder einer anderen Oberfläche: keine unansehnlichen oder gefährlichen Kanten
- Farbeffekte in der Dunkelheit: entweder mit gleichbleibender Farbe oder mit einem Farbspektrum, das durchlaufen wird.
- Einfache Einstellung der Wasserstrahlen in zwei Richtungen: vertikal sowie nach links und rechts
- Der MagicStream Laminar wird vollständig montiert und installationsfertig geliefert. Zur Erzeugung spektakulärer Effekte in der Dunkelheit gehört eine LED-Lichtmaschine zum Umfang. Alles, was zu tun bleibt, ist die Verrohrung und Leistungsversorgung über einen Pooltrafo mit 12 V
- **Licht-Synchronisierung mit IntelliBrite**

CARACTERÍSTICAS

- Los arcos de agua pueden alcanzar hasta 2 metros de alto y proyectarse hasta 2,5 metros al interior de su piscina
- La instalación se realiza a ras de su terraza u otra superficie: libre de bordes antiestéticos o poco seguros
- Efectos de colores nocturnos: capacidad de mantener un color fijo o mostrar una amplia gama de colores
- Los chorros de agua pueden ajustarse fácilmente de dos maneras: verticalmente y en sentido izquierdo y derecho
- MagicStream Laminars se entregan totalmente montados y listos para su instalación. Además, se incluye un motor de iluminación por LED para crear espectaculares efectos nocturnos. Sólo deberá añadir las tuberías pertinentes y un transformador eléctrico de 12 V para piscinas
- **Sincronización con la a IntelliBrite**

EIGENSCHAPPEN

- De waterbogen kunnen tot 2 meter hoog gaan en tot 2,5 meter ver in uw zwembad spuiten
- De installatie ligt gelijk met de boord van uw zwembad of met gelijk welk ander oppervlak: geen lelijke of onveilige randen
- Kleureffecten 's nachts: de mogelijkheid om één kleur aan te houden of door een hele waaier kleuren te lopen
- De waterstralen kunnen gemakkelijk op twee manieren aangepast worden: verticaal en links en rechts
- MagicStream Laminars worden volledig geassembleerd geleverd en zijn klaar om geïnstalleerd te worden. Om 's nachts een spectaculair effect in het leven te roepen, is een LED-lichtbron inbegrepen. U hoeft alleen nog maar de leidingen en een zwembad-transformator van 12 volt voor de voeding aan te sluiten
- **Lichtsynchronisatie met de IntelliBrite**

CARATTERISTICHE

- Gli archi d'acqua possono raggiungere un'altezza di 2 metri con una gittata nella piscina fino a 2,5 metri
- Installazione a livello sul bordo vasca o altra superficie: non ci sono parti pericolose o antiestetiche
- Effetti cromatici notturni: possibilità di mantenere un solo colore o di alternare diverse tonalità
- Getti d'acqua facilmente regolabili in due direzioni; in verticale e destra-sinistra
- MagicStream Laminars sono forniti completamente preassemblati e pronti per l'installazione. È incluso in dotazione un LED light engine che consente di creare spettacolari effetti notturni. Provvedere al collegamento idraulico e collegare un trasformatore da 12V per l'alimentazione elettrica
- **Sincronizzazione della luce a IntelliBrite**

Water Features | Wasserattraktionen | Waterattracties
 Animation d'eau | Recreación acuática | Acqua ricreazione

MAGICFALLS™ WATER FALLS



MagicFalls Water Falls

- The beauty and intrigue of falling water
- Water falls can help transform your pool into a breathtaking focal point
- Choose from a variety of effects – sheet, rainfall
- Pressure specifications : for every 300mm (1foot) width of waterfall, the minimum waterflow is 2.3m³/h, the recommended flow per 300mm is 3.5m³/h
- All connection are 1.5" (ABS), supplied with a 50mm slip fit adaptor (PVC)

Wasserfälle MagicFalls

- Die Schönheit und Faszination von herabstürzendem Wasser
- Wasserfälle können Ihren Pool in einen atemberaubenden Blickfang verwandeln
- Sie können aus verschiedenen Effekten wählen: sheet, rainfall
- Druckwerte: für jeweils 300 mm Wasserfallbreite min. 2,3 m³/h; empfohlen wird ein Durchfluss von 3,5 m³/h je 300 mm Breite
- Alle Anschlüsse 1,5" (ABS), 50 mm Steck-Adapter (PVC) wird mitgeliefert

MagicFalls Watervallen

- De schoonheid en het mysterie van klaterend water
- Watervallen kunnen helpen om van uw zwembad een adembenemende blikvanger te maken
- Kies uit verschillende effecten – een waterfilm, druppels
- Drukspecificaties: per 300 mm dat de waterval breed is, is een minimaal debiet van 2,3 m³/u vereist. Het aanbevolen debiet per 300 mm bedraagt 3,5 m³/u
- Alle aansluitingen zijn 1,5" groot (ABS), geleverd met een schuifadapter van 50 mm (PVC)

Chutes d'eau MagicFalls


- La beauté et le mystère d'une cascade
- Les cascades ont le pouvoir de transformer toute piscine en une curiosité visuelle époustouflante
- Choisissez parmi une variété d'effets – film, pluie
- Spécifications de pression : par 300 mm de largeur de chute d'eau, le débit minimum est de 2,3 m³/h, le débit recommandé par 300 mm est de 3,5 m³/h
- Tous les raccords sont de 1,5" (ABS), et sont fournis avec un adaptateur à emboîtement de 50 mm (PVC)

MagicFalls Cascadas

- La belleza y misterio del agua al caer
- Las cascadas pueden ayudarle a transformar su piscina en un sorprendente punto focal
- Escoja entre una gran variedad de efecto: lámina, lluvia
- Especificaciones de presión: por cada 300 mm (1 pie) de anchura de catarata, el caudal mínimo de agua es de 2,3 m³/h; el caudal recomendado por cada 300 mm es de 3,5 m³/h
- Todas las conexiones son de 1,5" (ABS) con adaptador deslizante de 50 mm (PVC)

Cascade MagicFalls

- La bellezza e il fascino delle cascate
- Le cascate possono contribuire a trasformare la vostra piscina in un punto focale di grande impatto
- È possibile scegliere tra numerosi effetti diversi – a lama d'acqua, pioggia
- Specifiche pressione: per ogni 300 mm (1 piede) di ampiezza della cascata, la portata minima è di 2,3 m³/h. La portata consigliata per 300 mm è 3,5 m³/h.
- Tutte le connessioni sono da 1,5" (ABS), fornite con un adattatore scorrevole da 50 mm (PVC)



RAINFALL-effect



SHEET-effect

Water Features | Wasserattraktionen | Waterattracties
 Animation d'eau | Recreación acuática | Acqua ricreazione

MAGICFALLS™ WATER FALLS


Model	Description
-------	-------------

SHEET-effect


581201FSW-EU	MagicFalls SHEET 300mm (1') White - 152,40mm (6") depth
581218FSW-EU	MagicFalls SHEET 450mm (18") White - 152,40mm (6") depth
581202FSW-EU	MagicFalls SHEET 600mm (2') White - 152,40mm (6") depth
581203FSW-EU	MagicFalls SHEET 900mm (3') White - 152,40mm (6") depth

RAINFALL-effect

581201FRW-EU	MagicFalls RAINFALL 300mm (1') White - 152,40mm (6") depth
581218FRW-EU	MagicFalls RAINFALL 450mm (18") White - 152,40mm (6") depth
581202FRW-EU	MagicFalls RAINFALL 600mm (2') White - 152,40mm (6") depth
581203FRW-EU	MagicFalls RAINFALL 900mm (3') White - 152,40mm (6") depth





SHEET-effect



RAINFALL-effect

A mm	B mm
227,0	113,5
328,7	164,3
481,0	240,5
633,5	316,7
938,3	469,1



MAGICSTREAM™ DECK JET I & II





MagicStream® Deck Jet I





MagicStream® Deck Jet II

Model	Description
580000-EU	MagicStream - Deck Jet I
580003-EU	MagicStream - Deck Jet II


 **MagicStream Deck Jet I & II** creates a graceful arc of water that enters your pool with a gentle splash. The stream seems to appear magically from your pool deck since the jet installs flush and out of sight.

 **MagicStream Deck Jet I & II** crée un arc d'eau gracieux qui tombe délicatement dans votre piscine. Le jet semble sortir de votre margelle comme par magie, étant donné qu'il s'installe à fleur et hors de la vue.

 **Der MagicStream Deck Jet I & II** erzeugt einen eleganten Wasserbogen, der mit einem sanften Spritzer in Ihren Pool eintaucht. Der Wasserstrahl scheint auf magische Weise aus Ihrer Terrasse auszutreten, da die Düsen bündig und unsichtbar angeordnet werden.

 **MagicStream Deck Jet I & II** crea un elegante arco de agua que entra en su piscina con un leve salpicado. El chorro parece surgir mágicamente de la zona que rodea la piscina, ya que los dispositivos se instalan a ras y no son fácilmente visibles.

 **MagicStream Deck Jet I & II** vormt een sierlijke waterboog die zacht klaterend in uw zwembad terechtkomt. De straal lijkt op een magische manier uit de boordstenen van uw zwembad te ontspringen - de spuitmond wordt immers gelijk met de stenen en uit het zicht gemonteerd.

 **MagicStream Deck Jet I & II** crea un grazioso arco d'acqua che schizza delicatamente nella piscina. Il getto sembra fuoriuscire magicamente dal bordo vasca grazie all'installazione discreta e a livello degli elementi.



MagicStream® Deck Jet I



MagicStream® Deck Jet II